

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan POC rebung bambu memiliki pH asam (3,38) dan kandungan N, P, K rendah sehingga belum memenuhi standar, sehingga perlu perbaikan formulasi agar lebih efektif sebagai pupuk organik cair.
2. Pemberian POC rebung bambu dengan dosis 400 ml/liter larutan memberikan hasil terbaik bagi tanaman ubi jalar ungu pada semua parameter yang diamati seperti panjang sulur, jumlah daun, diameter batang, jumlah cabang pertanaman dan bobot umbi per petak.
3. R/C ratio produksi POC rebung bambu sebesar 20,97 dan BEP produksi (95,33), BEP harga jual (Rp 1.430) dan penerimaan (Rp 177.976,41-) sehingga usaha ini layak untuk diusahakan memberikan keuntungan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Untuk mendukung keberlanjutan usaha produksi POC rebung bambu, produsen disarankan untuk menjaga kualitas produk dan konsistensi harga jual agar tetap kompetitif di pasaran, mengingat usaha ini terbukti layak dan menguntungkan. Selain itu, diperlukan strategi pemasaran yang lebih intensif

seperti memperluas jaringan distribusi, promosi melalui kelompok tani, maupun pemanfaatan media digital untuk meningkatkan volume penjualan.

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menguji efektivitas POC rebung bambu pada berbagai komoditas hortikultura lain sehingga peluang pasar semakin luas.
3. Penggunaan POC rebung bambu dengan dosis 400 ml/liter larutan dalam budidaya tanaman ubi jalar ungu untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman ubi jalar ungu.